

## > TABLES RÉFRIGÉRÉES PROFONDEUR 700 MM SÉRIE EPF 700

**INOX  
AISI 304**

**PLAN DE TRAVAIL  
AISI 304**  
(40 mm d'épaisseur)



**JOINT DE PORTE  
MAGNÉTIQUE FACILE  
À NETTOYER ET À  
REMPLETER**



**FERMETURE DE PORTE  
AUTOMATIQUE**



**THERMOSTAT DIGITAL  
CAREL/DIXELL**



**BORDS INTÉRIEURS  
ARRONDIS POUR UN  
NETTOYAGE FACILE**



**GRILLES SUR  
GLISSIÈRES**  
  
**MAX. 8 PAR PORTE  
AVEC PAS DE 50 MM**



**CLASSE  
CLIMATIQUE 5**



**GRILLES ET GLISSIÈRES  
DISPONIBLES EN  
ACCESSOIRES**



**VENTILATEUR  
À HAUT RENDEMENT**



**DÉGIVRAGE  
AUTOMATIQUE**



**COMPATIBLE  
BACS GN1/1**



**ARRIÈRE ET DESSOUS  
EN ACIER GALVANISÉ**



**OPTION\***  
**TIROIRS GN1/1**  
**2\*1/2 OU 1\*1/3+1\*2/3**  
**OU 3\*1/3**  
(Uniquement pour  
froid positif)



**PIEDS RÉGLABLES  
INOX EN OPTION**



**ROUES DE SÉRIE  
AVEC FREINS À  
L'AVANT**



**ÉVAPORATEUR TRAITÉ  
ANTI-CORROSION**

\*AVERTISSEMENT : Le montage du kit tiroir implique le changement de la classe énergétique du produit. La nouvelle étiquette énergétique, fournie avec la notice du kit, doit être remplacée après le montage de ce dernier.



## EPF3422GR

Table positive 2 portes + dossier et  
700 mm – GN1/1



### GAZ ÉCOLOGIQUE

R290 / R600a  
GWP 3



### OPTION

Tiroirs GN1/1  
2\*1/2 ou 1\*1/3+1\*2/3 ou 3\*1/3



### PROFONDEUR

700 mm



8 GRILLES MAXIMUM  
PAR PORTE AVEC  
PAS DE 50 MM



### VERSION -SB

Dossieret Inox  
Hauteur 100 mm  
Épaisseur 2 cm

### RÉFÉRENCE – EPF3422GR-SB

|                             |              |                                |                        |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE          | A            | GAZ RÉFRIGÉRANT                | R600a Isobutane – GWP3 |
| CLASSE CLIMATIQUE           | 5 (40°C 40%) | CONSOMMATION ANNUELLE (KWh/an) | 489                    |
| DIMENSIONS (mm) L×P×H       | 1360×700×840 | VOLTAGE (V / Hz / Ph)          | 220-240/50/1           |
| DOSSERET (mm) H×P           | 100×20       | PUISSANCE (W)                  | 250                    |
| POIDS NET (Kg)              | 100          | TYPE DE RÉFRIGÉRATION          | Ventilé                |
| CAPACITÉ BRUTE (L)          | 280          | ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm)  | 60                     |
| TEMPÉRATURE (°C)            | -2°C / +8°C  | DÉGIVRAGE                      | Par air                |
| NOMBRE DE GRILLES PAR PORTE | 2            | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)     | 290                    |
| DIMENSIONS DES GRILLES (mm) | 330×555      | CHARGE MAXIMUM PAR GRILLE (Kg) | 20                     |

### ACCESSOIRES TABLES RÉFRIGÉRÉES


Merci de spécifier la référence de l'article et la quantité lors de la commande - Tous les accessoires sont fournis séparément et le montage doit être effectué par le client.

| SÉRIE-MODÈLE       | DESCRIPTION                              | RÉFÉRENCE                                          |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| SÉRIE EPF - 700 MM | Grille blanche                           | W0402367                                           |
|                    | Grille de jonction 2 portes              | W0402633                                           |
|                    | Glissière                                | G : 34620406 // D : 34620409                       |
|                    | Module 2 tiroirs 1/2                     | EPF3522212000                                      |
|                    | Module 3 tiroirs 1/3                     | EPF3907                                            |
|                    | Module 1 tiroir 1/3 + 1 tiroir 2/3       | EPF3908                                            |
|                    | Pied inox H : 120<180mm                  | W0409018                                           |
|                    | Pied plastique H : 125<155mm             | W0409015                                           |
|                    | Pied inox H : 170<210mm                  | W0409036                                           |
|                    | Roues pour plan de travail hauteur 900mm | Avec frein : B060442101 // Sans frein : B060441301 |

Photos non contractuelles - Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

**NOUVEAU**

**Prolongez la performance.  
Prolongez la garantie.**



**NOUVEAU**

**Prolongez la performance.  
Prolongez la garantie.**