

> ARMOIRES EMBOUTIES GN2/1 **STANDARD** **SÉRIE ICE**

INOX
AISI 430

STRUCTURE
INTÉRIEURE ET
EXTÉRIEURE AISI 430
Arrière et dessous
en acier galvanisé



GLISSIÈRES
EMBOUTIES



POIGNÉE DE PORTE
ERGONOMIQUE



SYSTÈME
D'ISOLATION
OPTIMISÉ



ROUES AVEC FREINS
EN FAÇADE



CLASSE
CLIMATIQUE 5



DÉGIVRAGE
AUTOMATIQUE



ÉVAPORATEUR TRAITÉ
ANTI-CORROSION



PORTE ÉQUIPÉE D'UNE
SERRURE



BORDS INTÉRIEURS
ARRONDIS POUR UN
NETTOYAGE FACILE



JOINT DE PORTE
MAGNÉTIQUE FACILE
À NETTOYER ET À
REMPLACER



ÉCLAIRAGE
INTÉRIEUR LED



THERMOSTAT DIGITAL
CAREL/DIXELL



ICE80FSGR

Armoire emboutie négative 2 portes GN2/1



GAZ ÉCOLOGIQUE
R290 / R600a
GWP 3

22 GRILLES PAR PORTE
AVEC PAS DE 50 MM



GLISSIÈRES
EMBOUITES



COMPATIBLE
BACS GN2/1

RÉFÉRENCE – ICE80FSGR

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	D	GAZ RÉFRIGÉRANT	R290 Propane – GWP3
CLASSE CLIMATIQUE	5 (40°C 40%)	CONSOMMATION ANNUELLE (KWh/an)	3423
DIMENSIONS (mm) L×P×H	1314×800×2018	VOLTAGE (V / Hz / Ph)	220-240/50/1
POIDS NET (Kg)	155	PUISSANCE (W)	800
CAPACITÉ BRUTE (L)	1235	TYPE DE RÉFRIGÉRATION	Ventilé
TEMPÉRATURE (°C)	-22°C / -17°C	ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm)	60
NOMBRE DE GRILLES PAR PORTE	4	DÉGIVRAGE	Par gaz chaud
DIMENSIONS DES GRILLES (mm)	533×650	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)	624
CHARGE MAXIMUM PAR GRILLE (Kg)	40		

ACCESSOIRES ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

Merci de spécifier la référence de l'article et la quantité lors de la commande - Tous les accessoires sont fournis séparément et le montage doit être effectué par le client.


SÉRIE-MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
SÉRIE ICE - STANDARD	Grille blanche	R06004000511
	Grille de jonction	R06004000573
	Glissière pour armoire double porte	G : 8003747 / D : 80037408

Photos non contractuelles - Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.


NOUVEAU

Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.

TOP VIEW



FRONT VIEW



SIDE VIEW

