

> TABLES DE PRÉPARATION SÉRIE MSF

INOX
AISI 430

STRUCTURE
INTÉRIEURE ET
EXTÉRIEURE AISI 430



JOINT DE PORTE
MAGNÉTIQUE FACILE
À NETTOYER ET À
REMPLACER



ARRIÈRE ET DESSOUS
EN ACIER GALVANISÉ



FERMETURE DE PORTE
AUTOMATIQUE



BORDS INTÉRIEURS
ARRONDIS POUR UN
NETTOYAGE FACILE



GRILLES
SUR TAQUETS



CLASSE
CLIMATIQUE 5



THERMOSTAT DIGITAL
CAREL/DIXELL



VENTILATEUR
À HAUT RENDEMENT



DÉGIVRAGE
AUTOMATIQUE



ROUES AVEC FREINS
EN FAÇADE



GRILLES ET GLISSIÈRES
DISPONIBLES EN
ACCESSOIRES



PIEDS RÉGLABLES
INOX EN OPTION



BACS GN
INCLUS



PLAN DE TRAVAIL EN
POLYPROPYLÈNE
(granit en option)



ÉVAPORATEUR TRAITÉ
ANTI-CORROSION



MSF8302GR

Table de préparation positive 2 portes



GAZ ÉCOLOGIQUE

R290 / R600a
GWP 3



COMPARTIMENTS BACS GN RÉFRIGÉRÉS




PLAN DE TRAVAIL EN POLYPROPYLÈNE

Amovible
Profondeur 257 mm



OPTION

Plan de travail granit
Profondeur 350 mm



RÉFÉRENCE – MSF8302GR

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	-	CHARGE MAXIMUM PAR GRILLE (Kg)	40
CLASSE CLIMATIQUE	5 (40°C 40%)	GAZ RÉFRIGÉRANT	R600a Isobutane - GWP3
DIMENSIONS (mm) L×P×H	1225×762×1124	CONSOMMATION ANNUELLE (KWh/an)	1004
POIDS NET (Kg)	105	VOLTAGE (V / Hz / Ph)	220-240/50/1
CAPACITÉ BRUTE (L)	380	PUISSANCE (W)	370
TEMPÉRATURE (°C)	-2°C / +8°C	TYPE DE RÉFRIGÉRATION	Ventilé
NOMBRE DE GRILLES PAR PORTE	1	ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm)	45
DOTATION BACS GN	12*1/6 (prof.100 mm)	DÉGIVRAGE	Par air
DIMENSIONS DES GRILLES (mm)	547x448	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)	455

ACCESSOIRES TABLES RÉFRIGÉRÉES





Merci de spécifier la référence de l'article et la quantité lors de la commande - Tous les accessoires sont fournis séparément et le montage doit être effectué par le client.

SÉRIE-MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
SÉRIE MSF	Grille blanche	W0402171
	Taquets (Prévoir 4 unités par grille)	66490313
	Plan de travail granit	O18302AJ08
	Pied inox H : 120<180mm	W0409018
	Pied plastique H : 125<155mm	W0409015
	Pied inox H : 170<210mm	W0409036
	Roues pour plan de travail hauteur 900mm	Avec frein : B060442101 // Sans frein : B060441301

Photos non contractuelles - Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**



NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**